

KUSHI suspension

design: Alberto Saggia & Valerio Sommella / 2015

KUNDALINI

Lampada a sospensione. Diffusore in vetro opale incamiciato e soffiato. Struttura in metallo verniciato in tre versioni: nero, rame e ottone.

Suspension lamp. Opal diffuser made of two layers of mouth blown glass. Metallic body available in three coating finishes: black, copper and brass.



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe I
Product in class I

IP20

Apparecchio per uso interno
Product for indoor use




Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC
Product in conformity with the European directive 2006/95/EC




Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC


DIMENSIONI - DIMENSIONS



IMBALLO - PACKAGING




Volume: 0.055 m³ / 1.949 ft³
Gross weight: 3.34 kg / 7.35 lbs




Volume: 0.012 m³ / 0.411 ft³
Gross weight (Kushi): 1.03 kg / 2.27 lbs
Gross weight (Kushi Led): 1.4 kg / 3.1 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS



IMBALLO - PACKAGING




Volume: 0.011 m³ / 0.380 ft³
Gross weight: 0.86 kg / 1.89 lbs



Volume: 0.005 m³ / 0.174 ft³
Gross weight: 0.69 kg / 1.52 lbs

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusore
diffuser



vetro opale incamiciato e soffiato
two layers of mouth blown glass



bianco - white

nero - black




rame - copper



ottone - brass



struttura
structure



tiege in metallo verniciato
liquid varnished metallic tiege

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

KUSHI 33 SUSPENSION

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x 30W E27 (E26 US) - Fluorescent
or 1 x 16W E27 (E26 US) - Led



energy efficiency class from A+ to E

KUSHI 33 SUSPENSION LED

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x 25W - 2700 K - 2500 lm - CRI>80 - Board led

energy efficiency class A+

KUSHI 16 SUSPENSION

230V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - *Bulbs*
1 x 5,5W - 2700 K - 600 lm - CRI>80 - Board led

energy efficiency class A+

KUSHI 33 SUSPENSION

Lampada a sospensione
Suspension lamp



Rosone - diam.12.5cm h. 3cm - colore bianco
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti
*Canopy - diam. 4.9in h. 1.1in - colour white
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)*



Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 180cm
altre lunghezze su richiesta
*Transparent cord set - length ca. 70.8 in
different lengths on request*



KUSHI 33 SUSPENSION LED

Lampada a sospensione
Suspension lamp



Rosone - diam.12.5cm h. 3cm - colore bianco
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti
*Canopy - diam. 4.9in h. 1.1in - colour white
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)*



Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 180cm
altre lunghezze su richiesta
*Transparent cord set - length ca. 70.8 in
different lengths on request*



KUSHI 16 SUSPENSION

Lampada a sospensione
Suspension lamp



Rosone - diam.12.5cm h. 3cm - colore bianco
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti
*Canopy - diam. 4.9in h. 1.1in - colour white
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)*



Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 180cm
altre lunghezze su richiesta
*Transparent cord set - length ca. 70.8 in
different lengths on request*



KUSHI XL suspension

design: Alberto Saggia & Valerio Sommella / 2019

KUNDALINI

Lampada a sospensione. Diffusore in vetro opale incamiciato e soffiato. Struttura in metallo verniciato in tre versioni: nero, rame e ottone.

Suspension lamp. Opal diffuser made of two layers of mouth blown glass. Metallic body available in three coating finishes: black, copper and brass.



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS



Apparecchio di classe I
Product in class I

IP20

Apparecchio per uso interno
Product for indoor use



Apparecchio conforme alla direttiva europea 2014/35/UE
Product in conformity with the European directive 2014/35/UE




Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC
This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC


DIMENSIONI - DIMENSIONS

Front view


Top view



IMBALLO - PACKAGING



Volume: 0,11 m³ / 3,88 ft³
Gross weight: 4,75 kg / 10,47 lbs




Volume: 0,008 m³ / 0,28 ft³
Gross weight: 0,87 kg / 1,92 lbs

MATERIALI E FINITURE - MATERIALS AND FINISHINGS

diffusori
diffusers



bianco - white



vetro opale incamiciato e soffiato
two layers of mouth blown glass

nero - black
RAL 9005
matt



rame - copper




ottone - brass



struttura in metallo verniciato
coated metallic structure

struttura
structure



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - FURTHER INFORMATION

220 / 240V
or
120V

Alimentazione
Feeding



Lampadine - Bulbs
2 x 15W - E27 (E26 US) - Max Ø60mm - Led

Lampadine - Bulbs
2 x 56W - E27 (E26 US) - Max Ø60mm - Halogen



energy efficiency class D, A++

Lampada a sospensione
Suspension lamp



Rosone - diam. 12.5cm h. 3cm - colore bianco
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti
Canopy - diam. 4.9in h. 1.1in - colour white
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)



Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 180cm
altre lunghezze su richiesta
Transparent cord set - length ca. 70.8 in
different lengths on request

